

Le produit

Le grillage soudé lourd est un rempart au passage d'animaux sur des zones sensibles telles que les axes routiers et les grands linéaires. Il est également la clôture de référence pour les zones de chasse.

Particulièrement résistant aux chocs et aux impacts, ce grillage est soudé aux intersections pour une plus grande résistance.

Avec ses mailles dégressives de haut en bas, il empêche le passage des animaux sur de grandes distances.

Le double crantage des fils horizontaux permet de garantir la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité.

Proposé en version «chasse», en 2m hors-sol, 2,50m dont 50cm enter-rés pour éviter le passage du gibier.

Le conseil Brossard : Laisser un intervalle entre les poteaux de minimum 3 m et de maximum 4 m.

Caractéristiques

- Mailles dégressives, resserrées en partie basse pour empêcher le passage des animaux
- · Espacement des fils verticaux constant
- · Proposé en finition zincalu
- Conditionné en rouleaux de 50mL
- Résistance à l'impact ≥ 2 tonnes



FINITION	HAUTEUR (m)	NBR DE FILS HORIZONTAUX	LARGEUR MAILLE (cm)	DIAMETRE FILS (mm)	POIDS (kg)	LON- GUEUR
Zincalu	1,4	12	15	Fil de rive : 3,4 Autres fils : 3	60,73	50 mL
	2	15	15		80,34	
	2,5	20	15		103,15	



















